Monografia da Estação de Referência Ativa GNSS

SPL1 - Lins

03.04.2024

Descrição

Receptor		Antena	
Modelo	HEM R330	Modelo IGS	HXCCG7601A HXCG
Número de série	18921277	Número de série	C17010000036
Firmware	6.0Aa01	Altura *da antena*	0.000 m
Constelações	GPS+GLO+GAL+BDS		

Observações: Pilar de concreto.
Altura da antena coincide com o ARP (Antenna Reference Point).

Coordenadas ajustadas e desvios-padrão (SIRGAS 2000 / Época: 2000,4)

Geodésicas			
Longitude	-49 45 53.75101	0.004	m
Latitude	-21 40 24.24165	0.003	m
Alt. Elipsoidal	465.736	0.007	m
Alt. Ortométrica	472.636	hgeoHNOR IMBITUBA	
Cartesianas			
X	3830574.429	0.005	m
Y	-4527249.077	0.005	m
Z	-2341016.034	0.004	m
Planas (UTM)			
E	627781,9740		m
N	7602813.628		m
Fuso	-51° (UTM 22 SUL)		

Informações adicionais

Hospedeiro Nakai Engenharia
R. Guaicara. 825 - Vila Mafalda. Lins SP. 16.400-523



Contexto local


Antena e pilar

Histórico alterações

2020-12-16 14:00:00 UTC

Troca de receptor

Tipo de receptor:ASHTECH PF500
Número de Série:201041001
Versão do Firmware:S759Gx24

2020-10-13 16:36:00 UTC

Troca de receptor

Tipo de receptor:STONEX SC200
Número de Série:SC2005054005W
Versão do Firmware:4.94

2020-01-21 00:00:00 UTC

Estação Operacional